

# Sommario

Come usare questo libro 2

## Capitolo 1: Trapunte 4

Glitter 6  
Simply Red Center 10  
Spinning Around 18  
For the Boys 28  
Flea Market Dash 32  
Spring Fever 38  
Bonnie Lass 48  
Daisy Do 54  
Flutterby 62

## Capitolo 2: Cuscini 68

Wheel of Fortune 70  
She Loves You 76  
Home Run 82  
Mrs. Bannister's Stars 88  
Clam Bake 92  
Small Wonders 96  
Assemblaggio dei cuscini 104

## Appendice A: Prima di iniziare 106

Progettare le trapunte e scegliere i tessuti  
Strumenti  
Assemblaggio a mano  
Appliqué rivoltata  
Ritagliare un piccolo motivo (fussy cutting)  
Foundation Piecing

## Appendice B: Come rifinire 116

Bordi  
Assemblaggio  
Imbastitura  
Quilting  
Binding

Risorse 123  
Ringraziamenti 123  
Indice analitico 124  
Cenni sull'autrice 126

### COME USARE QUESTO LIBRO

- ☐ Questo simbolo si riferisce al taglio trasversale di un quadrato una volta sulla diagonale.
- ☒ Questo simbolo si riferisce al taglio trasversale di un quadrato due volte sulla diagonale.

**La misura del blocco finito** si riferisce alle dimensioni di un blocco nel quilt completato. Di conseguenza, una misura finita di 10,2 cm (4") sarà 11,4 cm (4½") prima di cucire (a causa dei margini di cucitura).

Le misure usate nella realizzazione dei quilt sono tradizionalmente espresse nel sistema imperiale e la maggior parte degli strumenti fa lo stesso. In questo libro troverete elencate sia le misure del sistema imperiale sia quelle del sistema metrico decimale. Le indicazioni per il tessuto richiesto si basano su un tessuto alto 111,8 cm (44").

### MARGINI DI CUCITURA

Per i progetti tagliati con la rotella e assemblati a macchina, nelle istruzioni è compreso un margine di cucitura di 6 mm (¼").

Per i progetti assemblati a mano o con appliqué, tracciate la linea di cucitura intorno al cartamodello, poi aggiungete il margine di cucitura.

Alcuni progetti in questo libro comprendono tecniche a mano e a macchina insieme; questo è specificato in ogni progetto.

Leggete tutte le istruzioni prima di iniziare un progetto.

### CONSIGLI IMPORTANTI

Stirate i margini di cucitura verso il tessuto più scuro a meno che non causi eccessivo volume.

Verificate in che direzione sono stirate le cuciture e non lasciate che si deformino quando cucite insieme i blocchi.

Gli aghi andrebbero cambiati ogni otto ore di cucito.

Sostituite le lame della rotella con regolarità. Le lame nuove fanno una grossa differenza quando si taglia il tessuto, agevolando molto il lavoro.

Quando acquistate il tessuto e gli strumenti, acquistate i migliori che vi potete permettere.

Eliminate sempre la cimosa.



❖ La trapunta misura 169 cm x 185 cm (66½" x 73")

Questa trapunta si può assemblare a mano o a macchina e si adatta facilmente a qualsiasi misura. Nel progetto mostrato si utilizzano tre tessuti in ogni blocco, ma lo potete realizzare più eterogeneo, se desiderate.

## ▼ MATERIALI E STRUMENTI

5,5 m (6 yds.) in totale di tessuto in svariati disegni, colori, tinta unita e tono su tono (sono adatti i fat sixteenth)

4,1 m (4½ yds.) di tessuto per il retro

57,2 cm (⅝ yd.) di tessuto per il binding

Un quadrato con lato di 2 m (2⅝ yds.) di imbottitura

Plastica per cartamodelli

Macchina per cucire

Piedino 6 mm (¼") per macchina per cucire

Filato di cotone intonato per cucire

Filato Aurifil di peso 12 per quilting a mano

Taglierina a rotella

Piano di lavoro per il taglio

Righello

Articoli generici per cucire (spilli, forbici, metro a nastro, ecc.)

Cartamodelli T1, T2, T3, T4 e T4 in senso inverso (sul foglio 1 dei modelli)

### UNA NOTA SUL TESSUTO

Per questa trapunta sono stati utilizzati centinaia di tessuti diversi. Per ogni blocco, i pezzi T1, quelli T3 e il quadrato centrale (T2) sono stati tagliati dallo stesso tessuto principale. I pezzi T4 sono stati tagliati da un tessuto di sfondo diverso e i rimanenti quattro quadrati (T2) sono stati tagliati da un terzo tessuto in contrasto.

## Istruzioni per il taglio

Il blocco finito misura 8,9 cm x 23,2 cm (3½" x 9⅝").

Realizzate 152 blocchi in totale.

### Per ogni blocco tagliate:


2 dal cartamodello T1 dal tessuto principale (304 in totale)

2 dal cartamodello T3 dal tessuto principale (304 in totale)

2 dal cartamodello T4 dal tessuto di sfondo (304 in totale)

2 dal cartamodello T4 in senso inverso dal tessuto di sfondo (304 in totale)

5 dal cartamodello T2, 1 dal tessuto principale e 4 dal tessuto in contrasto (152 in totale da quello principale e 304 da quello in contrasto)

**Nota:** i tessuti per il cartamodello T2 si possono tagliare a rotella in un quadrato con lato di 4,4 cm (1¾"). Per il cartamodello T3, tagliate 1 quadrato con lato di 5,4 cm (2⅝") e tagliate in trasversale una volta sulla diagonale .

## Assemblaggio dei blocchi

A questo punto avrete deciso se assemblare a macchina o a mano il top della trapunta. Il metodo di assemblaggio è lo stesso per entrambe le forme, ma occorre che teniate libero il margine di cucitura e non attaccato alla cucitura a Y in modo da poter inserire facilmente i pezzi dello sfondo.




FIGURA 2



# Spinning Around

❖ La trapunta misura 190,5 cm x 215,3 cm (75" x 84¾")

Questa classica trapunta a strisce presenta tre pinwheel diversi. Semplice, ma di effetto, utilizza un'abbondanza di colori. Se optate per un approccio più uniforme o delicato per la paletta di colori, avrà comunque un aspetto magnifico.

## ▼ MATERIALI E STRUMENTI

3,5 m (3⅞ yds.) di tessuto in totale per i pannelli e i triangoli di composizione (se il tessuto è direzionale ne occorrerà di più e dipenderà dalla ripetizione del disegno)

3 m (3½ yds.) di tessuto in totale di tessuti colorati per i blocchi in svariati disegni, colori, tinte unite e tono su tono (sono adatti i fat sixteenth)

4,8 m (5¼ yd.) di tessuto per il retro

61 cm (¾ yd.) di tessuto per il binding

2,4 m x 2,2 m (94" x 85") di imbottitura

Macchina per cucire

Piedino 6 mm (¼") per macchina per cucire

Filato di cotone intonato per cucire

Filato perlato di peso 12 per quilting a mano

Plastica per cartamodelli


Taglierina a rotella

Piano di lavoro per il taglio

Righello

Articoli generici per cucire (spilli, forbici, metro a nastro, ecc.)

*Le istruzioni per il taglio comprendono un margine di cucitura di 6 mm (¼").*



## Blocco Pinwheel doppio

Il blocco finito misura 13,5 cm (5¼")

Realizzate 37 blocchi in totale.

Da queste istruzioni per il taglio realizzerete 2 pinwheel, che sono in senso inverso.

### Tagliate per la Combinazione 1:

2 strisce di 20,3 cm x 5,1 cm (8" x 2") dal tessuto scuro (19 in totale)

2 strisce di 20,3 cm x 5,1 cm (8" x 2") dal tessuto chiaro (19 in totale)

### Tagliate per la Combinazione 2:

2 strisce di 20,3 cm x 5,1 cm (8" x 2") dal tessuto scuro (19 in totale)

2 strisce di 20,3 cm x 5,1 cm (8" x 2") dal tessuto chiaro (19 in totale)

## ASSEMBLAGGIO DEI BLOCCHI

**1** | Per ogni serie di combinazione, unite a coppie le strisce chiare e quelle scure lungo i lati di 20,3 cm (8"). Stirate il margine di cucitura verso il tessuto più scuro.

**2** | Tagliate ogni coppia di strisce in due quadrati con lato di 8,9 cm (3½") (Figura 1).

**3** | Tagliate in trasversale questi quadrati una volta sulla diagonale (Figura 2). È importante che tagliate in questo modo per creare l'effetto scatola.

**4** | Cucite insieme i triangoli usandone 1 da ogni combinazione (Figura 3). Realizzatene 4.

**5** | Cucite insieme queste 4 unità per creare il blocco Double Pinwheel (Figura 4).

**6** | Ripetete i passaggi da 1 a 5 con i triangoli rimanenti nella combinazione in senso inverso (Figura 5).

Realizzate 37 blocchi in totale.

FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3




FIGURA 4





FIGURA 5



**7** | Realizzate 11 file di 3 blocchi ognuna (Figura 6). Assicuratevi di distribuire in modo uniforme i colori e gli stampati.

**8** | Realizzate 2 file contenenti 2 blocchi. Mettete da parte.

## Blocchi Pinwheel semplici

Il blocco finito misura 10,2 cm (4").

Realizzate 44 blocchi e 2 mezzi blocchi in totale.

Potete eseguire ogni pinwheel con soltanto 2 tessuti o quanti ne preferite. Usatene 12 per un aspetto da vero scrap quilt (con avanzi di tessuto). La scelta sta a voi. Nel progetto mostrato ho usato una combinazione di effetti.

### Per ogni blocco tagliate:

2 quadrati con lato di 7,3 cm (2¾") (90 in totale). Tagliate in trasversale una volta sulla diagonale



1 quadrato con lato di 8,3 cm (3¼") da 2 tessuti diversi (90 in totale). Tagliate in trasversale due volte sulla diagonale



FIGURA 6





FIGURA 7



## ASSEMBLAGGIO DEI BLOCCHI

**9** | Prendete un piccolo triangolo tagliato da ognuno dei 2 diversi tessuti e attaccateli insieme (Figura 7). Realizzatene 4 in totale.

**10** | Cucite questa unità a un triangolo più grande per formare un quadrato (Figura 8). Realizzatene 4 in totale.

**11** | Unite 4 quadrati per creare il blocco Pinwheel semplice (Figura 9). Realizzate 44 blocchi in totale.

**12** | Con le stesse istruzioni, eseguite 2 mezzi blocchi (Figura 10).

**13** | Cucite insieme i blocchi in file di 3. Realizzate 14 file. Assicuratevi di distribuire in modo uniforme i colori e gli stampati. Rimarranno 2 blocchi completi e 2 mezzi blocchi. Questi verranno aggiunti in seguito. Per ora metteteli da parte con la fila finita.

FIGURA 8






FIGURA 9



F







# For the Boys

❖ La trapunta è un quadrato che misura 170,2 cm (67")

Questa è una splendida trapunta per i ragazzi, grandi o piccoli, della vostra vita. Si tratta di un progetto magnifico per le principianti, data la sua semplice costruzione e non occorrono righelli o cartamodelli speciali!

## ▼ MATERIALI E STRUMENTI

2,7 m (3 yds.) in totale di tessuto o 31 fat eighth di svariati tessuti per i blocchi

1,8 m (2 yds.) di tessuto scuro per il sashing e il binding

1,1 m (1¼ yds.) di tessuto chiaro per il sashing

3,9 m (4¼ yds.) di tessuto per il retro

Un quadrato con lato di 2,1 m (2¼ yds.) di imbottitura

Macchina per cucire

Piedino 6 mm (¼") per macchina per cucire

Filato di cotone intonato per cucire

Filato Aurifil di peso 12 per quilting a mano

Taglierina a rotella

Piano di lavoro per il taglio

Righello

Articoli generici per cucire (spilli, forbici, metro a nastro, ecc.)

*Questa trapunta è assemblata a macchina.*

*Le istruzioni per il taglio comprendono un margine di cucitura di 6 mm (¼").*

## Istruzioni per il taglio

La misura del blocco finito è 12,7 cm (5").

Realizzate 121 blocchi in totale.

### Tagliate dai tessuti colorati:

121 rettangoli di 8,9 cm x 14 cm (3½" x 5½") (1 per blocco)

242 rettangoli di 3,8 cm x 8,9 cm (1½" x 3½") (2 per blocco)

145 quadrati con lato di 3,8 cm (1½") (1 per blocco, più 24 extra in aggiunta ai 121)

### Tagliate dal tessuto chiaro per il sashing:

120 rettangoli di 3,8 cm x 14 cm (1½" x 5½")

220 quadrati con lato di 3,8 cm (1½")

### Tagliate dal tessuto scuro per il sashing:

144 rettangoli di 3,8 cm x 14 cm (1½" x 5½")

246 quadrati con lato di 3,8 cm (1½")



❖ La trapunta finita misura 150 cm x 170 cm (59" x 67")

# Bonnie Lass

Questa piccola meraviglia è semplice da realizzare, ma incredibilmente affascinante. La disposizione in diagonale di questi semplici blocchi aggiunge molto movimento e interesse. È facile cambiare le dimensioni di questa trapunta, basta cambiare il numero di blocchi eseguiti.

## ▼ MATERIALI E STRUMENTI

1,8 m (2 yds.) in totale di svariati tessuti di spicco (stampati, tinte unita, pois, righe, ecc.)

1,8 m (2 yds.) in totale di tessuti di sfondo (ricordate di guardare il rovescio, qualche volta è una buona opzione)

0,6 m ( $\frac{5}{8}$  yd.) di tessuto per i triangoli di composizione

0,6 m ( $\frac{5}{8}$  yd.) di tessuto per il binding

3,7 m (4 yds.) di tessuto per il retro

1,8 m x 1,9 m (71" x 75") di imbottitura

Macchina per cucire

Piedino 6 mm ( $\frac{1}{4}$ ") per macchina per cucire

Filato di cotone intonato per cucire

Filato per quilting a macchina o filato per cucire a mano, come preferite

Taglierina a rotella

Piano di lavoro per il taglio

Righello

Articoli generici per cucire (spilli, forbici, metro a nastro, ecc.)

*Questa trapunta è assemblata a macchina. Le istruzioni per il taglio comprendono un margine di cucitura di 6 mm ( $\frac{1}{4}$ ").*

## Istruzioni per il taglio

Realizzate 98 blocchi in totale.

Il blocco finito misura 15,2 cm (6")

### Tagliate per ogni blocco:

4 rettangoli di 5,1 cm x 8,9 cm (2" x 3 $\frac{1}{2}$ ") dal tessuto di sfondo (392 in totale)

4 rettangoli di 5,1 cm x 8,9 cm (2" x 3 $\frac{1}{2}$ ") dai tessuti di spicco (392 in totale)

Vi occorreranno in totale 784 rettangoli di tessuto di sfondo e di tessuti di spicco.

## ASSEMBLAGGIO DEI BLOCCHI

**1** | Accoppiate 1 rettangolo di sfondo e 1 rettangolo di spicco (Figura 1). Realizzatene 4.

**2** | Cucite insieme queste 4 unità, alternando l'orientamento verticale e orizzontale (Figura 2). Realizzate 98 blocchi in totale.

FIGURA 1





FIGURA 2





❖ Il cuscino finito è un quadrato con lato di 61 cm (24")

# Mrs. Bannister's Stars

Il blocco in questo progetto è realizzabile con un minimo di quattro tessuti fino a quanti ne desiderate. Gli angoli si possono variare da blocco a blocco. Potete comporli con il sashing o alternare blocchi semplici, ma mi piace comporli da margine a margine. Dato che il blocco finito misura 30,5 cm (12"), è facile moltiplicarlo per creare un quilt della misura che preferite.

## ▼ MATERIALI E STRUMENTI

30 cm ( $\frac{1}{2}$  yd.) di tessuto colorato in una varietà di pois, righe, stampati, ecc. (sono adatti i fat sixteenth oppure usate del tessuto della vostra scorta)

Quattro tagli di 23 cm ( $\frac{1}{4}$  yd.) per gli sfondi dei blocchi

23 cm ( $\frac{1}{4}$  yd.) di tessuto scuro contrastante

68 cm ( $\frac{3}{4}$  yd.) di tessuto per il retro

68 cm ( $\frac{3}{4}$  yd.) di tessuto per la fodera

Un quadrato con lato di 68 cm ( $\frac{3}{4}$  yd.) di imbottitura

Cerniera lampo di 61 cm (24")

Macchina per cucire

Piedino per cerniere

Filato di cotone intonato per cucire

Filato per quilting (facoltativo)

Plastica per cartamodelli

Articoli generici per cucire (spilli, forbici, metro a nastro, ecc.)

Cartamodelli T22, T23, T24, T24 in senso inverso, T25 e T25 in senso inverso (sul foglio 1 dei modelli)

## Istruzioni per il taglio

Il blocco finito misura 30,5 cm (12").

### Per ogni blocco tagliate:

4 del cartamodello T22 da tessuto colorato (16 in totale)

4 del cartamodello T23 da tessuto colorato (16 in totale)

4 del cartamodello T24 da tessuto colorato (16 in totale)

4 del cartamodello T24 in senso inverso da tessuto scuro (16 in totale)

4 del cartamodello T25 da tessuto colorato (16 in totale)

4 del cartamodello T25 in senso inverso da tessuto colorato (16 in totale)

FIGURA 1

